


LE MONT TENDRE EN JUILLET




Sommité la plus élevée du Jura suisse avec ses 1678,8 m, le Mont Tendre possède, en plus des espèces jurassiennes plus ou moins fréquentes, plusieurs éléments alpins et arctico-alpins parvenus dans la région à la fin de la dernière glaciation, à partir des chaînons qui relient les Alpes françaises calcaires au Jura méridional, ou qui ont peut-être survécu dans les nunataks. Aussi, il est possible de faire de nombreuses et intéressantes observations dans les différents biotopes – pâturages, pelouses, dépressions, combes à neige, lapiaz, rochers – qui conduisent du chalet (1615 m) au sommet, même si en juillet les crocus, soldanelles, anémones et pulsatilles ont presque tous terminé leur floraison.

40 plantes à rechercher dans les...

pelouses et pelouses rocailleuses :


- Bartsie des Alpes
- Botryche lunaire
- Euphrase naine
- Gentiane des neiges
- Lin des Alpes
- Orchis vanillé
- Pensée éperonnée
- Plantain noirâtre
- Polygale alpestre
- Potentille dorée
- Renouée vivipare
- Trèfle de Thal
- Vergerette des Alpes
- Véronique à tige nue



Botryche lunaire




Gentiane des neiges



Plantain noirâtre



Trèfle de Thal




Véronique à tige nue

combes à neige :

- Gnaphale de Hoppe
- Sibbaldie couchée




Gnaphale de Hoppe




Sibbaldie couchée

dépressions :

- Pensée à deux fleurs
- Rumex alpestre
- Saule à feuilles émoussées
- Saule réticulé
- Sélaginelle fausse sélagine



Sélaginelle fausse sélagine





Pensée à deux fleurs

Saule à feuilles émoussées

rocailles et rochers :

Athamante de Crète
 Drave faux aïzoon
 Dryade à huit pétales
 Helianthème blanchâtre
 Joubarbe des toits
 Kernéra des rochers
 Laiche toujours verte
 Orpin noirâtre
 Sarriette des Alpes
 Saxifrage paniculée
 Séséli libanotis



Un peu de géographie...

Le Mont Tendre élève sa large croupe en grande partie boisée, sauf la crête terminale, entre la vallée du lac de Joux, le col du Molendruz, le plateau de Bière et le col du Marchairuz. Il est situé dans les districts de Cossonay, dont le sommet, d'Aubonne et de la Vallée.


Un peu de géologie...

Le Mont Tendre est formé par un anticlinal du Jurassique supérieur, séparé de la dépression de la Vallée de Joux par l'anticlinal des Crosets. Le sommet est formé de Kiméridgien et sur le versant SE affleure du Séquanien; du côté du Plateau, les couches aboutissent à la grande couverture morainique du pied du Jura.

Le sol de la crête terminale est percé de trous de dimensions et de profondeurs diverses que les habitants de la région appellent les baumes du Mont Tendre.

lapiaz :

Adénostyle glabre
 Ail victorial
 Cirse glutineux
 Lis martagon
 Oeillet superbe
 Pigamon à feuilles d'ancolie
 Rhododendron ferrugineux
 Ronce des rochers



A ces espèces indigènes, il faut malheureusement ajouter celles qu'un "amateur" a semées, comme par exemple : le Pavot des Alpes, le Cresson des chamois, la Lunetière lisse, la Véronique sous-ligneuse et la Véronique des Alpes, les Saxifrages musquée et sillonnée (selon Sam. Aubert).