


Les Fougères des Gorges de Covatannaz

1. Limbe entier






Langue de cerf
Asplenium scolopendrium



2. Limbe pennatifartite

(divisions dépassant le milieu du limbe, mais sans atteindre le rachis)


Réglière des bois
Polypodium vulgare



3. Limbe pennatiséqué

(divisions atteignant le rachis, les pennes étant à peine soudées à la base)


Capillaire rouge (rachis brun-noirâtre)
Asplenium trichomanes ssp. *hastatum*
Asplenium trichomanes ssp. *quadrivalens*
Asplenium trichomanes ssp. *trichomanes*
Asplénium à pétiole vert (rachis vert)
Asplenium viride



4. Limbe bipennatiséqué


(divisé 2 fois jusqu'au rachis et aux axes, nervures centrales des pennes et des pinnules)

Rue-de-muraille
Asplenium ruta-muraria
Cystoptéris fragile
Cystopteris fragilis
Fougère mâle (pinnules peu découpées)
Dryopteris filix-mas
Fougère femelle (pinn. assez découpées)
Athyrium filix-femina
Polystic à aiguillons (persistant en hiver)
Polystichum aculeatum



CYSTOPTERIS FRAGILE

RUE-DE-MURAILLE



FOUGERE FEMELLE

FOUGERE MALE




POLYSTIC A AIGUILLONS



5. Limbe tripennatiséqué

(divisé 3 fois, jusqu'au rachis et aux axes)

Gymnocarpium dryoptéris (vert vif, sans glandes)
Gymnocarpium dryopteris
Gymnocarpium herbe-à-Robert (vert foncé, glanduleux)
Gymnocarpium robertianum



6. Limbe quadripennatiséqué

(divisé 4 fois, jusqu'au rachis et aux axes)

Dryoptéris dilaté
Dryopteris dilatata

