

LES LAMIACEES (LABIEES) DU NORD VAUDOIS

PRINCIPAUX CARACTERES DES LAMIACEES (LABIEES)

Plantes généralement vivaces, souvent aromatiques

Tige presque toujours quadrangulaire


Feuilles simples, opposées

Calice formé de 5 sépales soudés


Fleurs irrégulières à 2 lèvres (rarement régulières à 4 lobes presque égaux)

Étamines au nombre de 4, dont 2 courtes et 2 longues (rarement 2 étamines seulement)


Fruit composé de 4 akènes ou nucules




LAMIUM PURPUREUM
Lamier pourpre
Ortie rouge
10-30 cm/mars-sept.
purpurine
très fréquent:champs,
jardins, chemins, etc.



LAMIUM MACULATUM
Lamier tacheté
Ortie morte
30-80 cm/avril-août
purpurine (blanche)
fréquent:buissons,
haies, décombres



LAMIUM GALEOBDOLON
Lamier galéobdolon
Ortie jaune
20-35 cm/mai-juillet
jaune tachée brun
rare:forêts
fréquent:ssp.montanum



LAMIUM AMPLEXICAULE
Lamier à feuilles
embrassantes
10-30 cm/avril-sept.
rose carné
peu fréquent:champs,
décombres



LAMIUM HYBRIDUM
Lamier hybride
10-30 cm/avril-sept.
rose à purpurine
peu fréquent:champs



LAMIUM ALBUM
Lamier blanc
Ortie blanche
30-80 cm/avril-août
blanche
peu fréquent:haies,
chemins, décombres



TEUCRIUM CHAMAEDRYS
Germandrée petit chêne
15-30 cm/juin-août
rose
fréquent:forêts claires,
prés secs, rocailles




TEUCRIUM MONTANUM
Germandrée des montagnes
10-25 cm/juin-août
blanc-jaunâtre
fréquent:prés secs,
rocailles, éboulis



TEUCRIUM BOTRYS
Germandrée botryde
10-30 cm/juin sept.
rose terne
peu fréquent:prés secs,
rocailles, graviers




TEUCRIUM SCORODONIA
Germandrée scorodoine
Sauge-des-bois
30-80 cm/juin-août
jaunâtre
fréquent:forêts




PRUNELLA VULGARIS
Brunelle vulgaire
5-30 cm/juin-sept.
violette (blanche)
très fréquent:gazons,
prés, talus




PRUNELLA GRANDIFLORA
Brunelle à grandes fleurs
5-40 cm/juin-octobre
violacée
fréquent:prés secs,
lisières, talus



PRUNELLA LACINIATA
Brunelle laciniée
5-20 cm/juin-sept.
blanc-jaunâtre
peu fréquent:prés
secs, chemins




GLECHOMA HEREDACEA
Glécome faux lierre
Lierre terrestre
10-30 cm/avril-mai
violet-bleuâtre
très fréquent:buissons,
jardins, lisières




MENTHA ARVENSIS
Menthe des champs
10-40 cm/juil.-sept.
lilas
fréquent:champs,
fossés, décombres



MENTHA LONGIFOLIA
Menthe à longues feuilles
30-100 cm/juillet-sept.
lilas à carnée
fréquent:rives, fossés
prés et pâturages humides



MENTHA AQUATICA
Menthe aquatique
30-100 cm/juil.-sept.
violet clair à lilas
fréquent:rives, marais,
fossés



MELITTIS MELISSOPHYLLUM
Mélitte à feuilles de
mélisse
20-50 cm/mai-juillet
blanche à purpurine
peu fréquent:buissons,
forêts clairs, lisières



AJUGA REPTANS
Bugle rampante
10-30 cm/avril-août
bleu-violacé
très fréquent:prés, gazons,
prés, lisières, forêts




AJUGA GENEVENSIS
Bugle de Genève
15-40 cm/mai-juin
bleu foncé
peu fréquent:prés
secs, champs, chemins



AJUGA CHAMAEPITYS
Bugle petit pin
Bugle jaune
5-20 cm/mai-sept.
jaune
peu fréquent:champs,
graviers, décombres




SALVIA PRATENSIS
Sauge des prés
30-80 cm/mai-juillet
bleue (rose, blanche)
fréquent : prés secs,
talus




SALVIA GLUTINOSA
Sauge glutineuse
40-120 cm/juin-août
jaune tachée brun
fréquent : buissons,
forêt, mégaphorbiées




BALLOTA NIGRA
Ballote noire
30-120 cm/juin-août
lilas-rougeâtre
rare : haies, chemins,
haies, décombres
peu fréq.: ssp. foetida




SCUTELLARIA GALERICULATA
Scutellaire à casque
Grande toque
15-50 cm/juin-septembre
bleu-violacé
peu fréquent : marais,
rivages




GALEOPSIS TETRAHIT
Galéopsis tétrahit
Ortie royale
10-100 cm/juin-sept.
purpurine, blanche
très fréquent : chemins,
champs, décombres




GALEOPSIS ANGUSTIFOLIA
Galéopsis à feuilles
étroites
10-40 cm/juin-octobre
purpurine
peu fréquent : éboulis,
graviers



GALEOPSIS LADANUM
Galéopsis ladanum
10-40 cm/juin-octobre
purpurine
peu fréquent : champs,
éboulis




LYCOPUS EUROPAEUS
Lycophe d'Europe
Pied-de-Loup
30-80 cm/juil.-sept.
blanchâtre
fréquent : rives, marais,
fossés




THYMUS PULEGIOIDES
Thym faux pouliot
Thym serpolet
10-30 cm/mai-sept.
rose à purpurine
fréquent : prés secs,
gazons, pâturages



THYMUS PRAECOX
Thym précoce
Thym serpolet
5-10 cm/avril-août
rose à purpurine
peu fréquent : prés
steppiques, rochers
fréquent : ssp. polytrichus




ORIGANUM VULGARE
Origan vulgare
Marjolaine sauvage
30-50 cm/juil.-sept.
rose à carnée
fréquent : prés secs,
buissons, lisières




STACHYS SYLVATICA

Epiaire des forêts
Ortie puante
30-100 cm/juin-août
rouge-brunâtre
fréquent : forêts,
lisières




STACHYS ALPINA

Epiaire des Alpes
60-100 cm/juin-août
pourpre terne
fréquent : forêts claires,
pâturages, mégaphorbiées




STACHYS OFFICINALIS

Epiaire officinale
Bétoine officinale
20-70 cm/juil.-sept.
rose-carmin
fréquent : prés, forêts
claires



STACHYS PALUSTRIS

Epiaire des marais
30-100 cm/juin-sept.
purpurine
peu fréquent : fossés,
rivages, prés humides
claires




STACHYS RECTA

Epiaire droite
25-70 cm/juin-octobre
blanc-jaunâtre
fréquent prés secs,
talus, rocailles




STACHYS ANNUA

Epiaire annuelle
15-30 cm/juil.-octobre
blanc-jaunâtre
peu fréquent : champs,
décombres




STACHYS ARVENSIS

Epiaire des champs
10-30 cm/juin-octobre
rose pâle
peut fréquent : champs,
chemins




SATUREJA VULGARIS

Sarriette vulgaire
30-60 cm/juil.-sept.
pourpre clair
fréquent : buissons,
lisières




SATUREJA ACINOS

Sarriette acinos
10-30 cm/juin-sept.
violet-lilacé
fréquent : prés secs,
chemins, graviers



SATUREJA ALPINA

Sarriette des Alpes
10-20 cm/juin-août
violet-pourpre
fréquent : rocailles,
prés secs, pâturages



SATUREJA MENTHIFOLIA

Sarriette à feuilles
de menthe
40-60 cm/juin-sept.
violet-pourpre
peu fréquent : forêts
claires, lisières