

Un peu de détermination...

14 Véroniques du Jura – Nord vaudois

Angiospermes

Dicotylédones

Gamopétales

(pétales plus ou moins soudés,
la corolle se détachant d'une
seule pièce)

Scrophulariacées


(anciennement)

Plantaginacées

(actuellement)

A l'échelle mondiale, on dénombre environ 300 espèces de Véroniques (dont certaines arbustives), réparties dans les zones tempérées et froides.

Leurs fleurs ont 4 pétales (lobes) inégaux et 2 étamines saillantes ; leurs fruits (capsules) en forme de coeur plus ou moins prononcé peuvent être de bons critères de détermination.




Plante dédiée à Sainte Véronique ; la corolle est parfois comparée à un visage.

Pour la Suisse, le NOUVEAU BINZ 1994 mentionne 34 espèces et sous-espèces (dont au moins 19 dans le Jura-Nord vaudois) et FLORA HELVETICA 2000 33 (18).

Ce sont des plantes herbacées, rarement sous-ligneuses, annuelles ou vivaces, à petites fleurs blanchâtres, rosées ou bleu pâle à bleu foncé, présentes dans des biotopes très différenciés.

1

-fleurs solitaires à l'aisselle
des feuilles,
-tiges couchées ou ascendantes
(ascendant = couché à la base
puis dressé)



Véronique à feuilles de lierre
Véronique luisante
Véronique de Perse
Véronique filiforme

2

-fleurs groupées en grappe
terminale
-tige principale se terminant
par des fleurs



Véronique en épi
Véronique des champs
V. à feuilles de serpolet

3

-fleurs groupées en grappes
latérales
-tige principale se terminant
par des feuilles



Véronique officinale
Véronique petit-chêne
Véronique des montagnes
Véronique germandrée
Véronique à feuilles d'ortie
Véronique beccabunga
Véronique mouron d'eau

1A -feuilles à 3-7 lobes**V. à feuilles de lierre****Véronique à feuilles de lierre***Veronica hederifolia* L.

FH 1803

- tige de 5-50 cm, couchée ou ascendante, à poils étalés
- pédicelles 1-4 fois plus long que le calice
- calices à lobes largement lancéolés, ciliés
- fleurs de 6-9 mm bleu clair à lilas pâle
- capsules subglobuleuses
- très fréquent (cultures, vignes, murs)


**1B** -feuilles dentées-crênelées

Véronique luisante
Véronique de Perse
Véronique filiforme

B1 -fleurs de 4-8 mm**Véronique luisante***Veronica polita* Fries


FH 1808

- tige de 5-20 cm couchée ou ascendante, pubescente
- fe vert foncé
- fleurs bleu foncé
- capsules pubescentes avec quelques poils glanduleux
- peu fréquent (cult., vignes)

**B2** -fleurs de 8-12 mm**2A** -tige couchée-ascend.**Véronique de Perse***Veronica persica* Poiret

FH 1805

- tige de 10-40 cm
- fe larges de 10-12 mm
- pédicelles 2 x plus longs que les feuilles
- capsules légèrement glandul.
- très fréquent (naturalisée dès le XIXe siècle ; cultures, vignes, décombres)

**2B** -tige grêle, radicante**Véronique filiforme***Veronica filiformis* Smith

FH 1806



- tige de 10-30 cm, couchée-diffuse
- fe larges de 6-10 mm
- pédicelles grêles 3-5 x plus longs que les feuilles
- fleurs bleu-lilas clair
- fréquent (introduite vers 1925 ; pelouses)










2A -fleurs en grappe compacte en forme d'épi
Véronique en épi

2B -fleurs en grappe allongée, à l'aisselle de feuilles et de bractées

Véronique des champs
V. à feuilles de serpolet

<p>Véronique en épi <i>Veronica spicata</i> L. FH 1789 -tige de 10-35 cm dressée ou ascendante -fe oblongues à lancéolées -fl bleues (parfois blanches) -assez rare (prés secs : chass. Onnens, Chamblon)</p> 	<p>B1 -fleurs bleu clair peu apparentes (3-4 mm)</p> <p>Véronique des champs <i>Veronica arvensis</i> L. FH 1797 -tige de 5-25 cm dressée ou ascendante -plante glanduleuse supmt -fréquent (champs, prés secs, chemins)</p> 	<p>B2 -fleurs blanchâtres à lilas, veinées, bien visibles (5-6 mm)</p> <p>V. à feuilles de serpolet <i>Veronica serpyllifolia</i> L. FH 1793 -tige de 5-20 cm ascendante à dressée -pédicelle et calice à poils courts, non glanduleux fréquent (prés, chemins)</p> 
--	---	--

<p>3A -plantes ne dépassant pas 30 cm de hauteur</p> <p style="text-align: right;">Véronique officinale Véronique petit-chêne Véronique des montagnes</p>				
<p>A1 -fleurs en grappe compacte</p> <p>Véronique officinale <i>Veronica officinalis</i> L. FH 1785 -tige de 10-30 cm rampante-radicante puis ascendante -fleurs lilas pâle à bleuâtres (rarement blanches) -fréquent (forêts claires, lisières, sur sol acide)</p> 	<p>A2 -fleurs en grappe lâche</p> <table border="1" data-bbox="608 1279 1434 2141"> <tr> <td data-bbox="608 1279 1023 2141"> <p>2A -grappe multiflore -fleurs bleu azur</p> <p>Véronique petit-chêne <i>Veronica chamaedrys</i> L. FH 1787 -tige de 10-30 cm ascend. -fe sessiles ou subsess. -fréquent (pelouses, prés, forêts claires)</p>  </td> <td data-bbox="1023 1279 1434 2141"> <p>2B -grappe pauciflore -fl bleuâtre-lilas pâle</p> <p>V. des montagnes <i>Veronica montana</i> L. FH 1788 -tige de 10-25 cm radicante puis ascendante -fe pétiolées -fréquent (forêts humides)</p>  </td> </tr> </table>		<p>2A -grappe multiflore -fleurs bleu azur</p> <p>Véronique petit-chêne <i>Veronica chamaedrys</i> L. FH 1787 -tige de 10-30 cm ascend. -fe sessiles ou subsess. -fréquent (pelouses, prés, forêts claires)</p> 	<p>2B -grappe pauciflore -fl bleuâtre-lilas pâle</p> <p>V. des montagnes <i>Veronica montana</i> L. FH 1788 -tige de 10-25 cm radicante puis ascendante -fe pétiolées -fréquent (forêts humides)</p> 
<p>2A -grappe multiflore -fleurs bleu azur</p> <p>Véronique petit-chêne <i>Veronica chamaedrys</i> L. FH 1787 -tige de 10-30 cm ascend. -fe sessiles ou subsess. -fréquent (pelouses, prés, forêts claires)</p> 	<p>2B -grappe pauciflore -fl bleuâtre-lilas pâle</p> <p>V. des montagnes <i>Veronica montana</i> L. FH 1788 -tige de 10-25 cm radicante puis ascendante -fe pétiolées -fréquent (forêts humides)</p> 			

3B -plantes dépassant 30 cm de hauteur

Véronique germandrée
Véronique à feuilles d'ortie
Véronique beccabunga
Véronique mouron d'eau

B1 -plantes des prés secs, lisières
 -fleurs bleu intense

Véronique germandrée

Veronica teucrium L.

FH 1777


-tige de 20-50 cm à poils crépus

-fe ovales à oblongues pouvant atteindre 7 cm

-fl de 9-17 mm

-capsules pubescentes

-peu fréquent



B2 -plantes des lisières, bois clairs
 -fleurs rosées à lilas

Véronique à feuilles d'ortie

Veronica urticifolia Jacquin

FH 1786


-tige de 30-70 cm, dressée

-fe ovales-lancéolées atteignant 10 cm

-fl de 6-8 mm

-capsules pubescentes

-fréquent



B3 -plantes des lieux humides et aquatiques

3A -tige cylindrique, pleine

Véronique beccabunga

Veronica beccabunga L.

FH 1782

-tige de 30-60 cm,


couchée-ascendante

-fe brièvement pétiolées,

arrondies, obtuses

-fl bleu-foncé

-fréquent



3B -tige à 4 angles ± marqués, creuse

Véronique mouron d'eau

V. anagallis-aquatica L.


FH 1783

-tige de 15-50 cm, dressée

-fe sessiles, lancéolées, aigües

-fl lilas pâle à bleuâtres

-peu fréquent



Autres Véroniques du JNV

V. sous-ligneuse FH 1795

-très rare (Le Sentier, petite carrière au-dessus du vill.)

V. agreste FH 1807

-rare (Le Pont, talus herbeux entre route et lac)

V. en chaîne FH 1784

rare (Yverdon, Chavornay, limon dans roselières)

V. des bois FH 0

(sous-espèce de Véronique à feuilles de lierre)

assez fréquent, mais difficile à identifier (clairières, lisières, prés gras)

V. couchée FH 1794

(sous-espèce de Véronique à feuilles de serpolet)

-fréquent CH, mais assez rare au Jura (repositoires)